

Pas à pas réalisé par gilles guillon. Février 2013 N'engage en rien Prokov Editions Merci aux correcteurs : Drs Gradeler, Hamonic, Michel, Mullie, Si questions relatives à ce livret : courriel : pasapas@laposte.net

les vaccins



Les vaccins dans MS3 · février 2013 · page 1/39

Sommaire

in the second	Envie de ça ?	3
1	Les vaccins dans le dossier de santé	4
2	• 4 outils à disposition	5
	• Outil A : ajouter un vaccin	6
	rédiger l'historique : astuce	14
	• Outil B : supprimer, changer un vaccin	15
	• Outil C : gérer les rappels de vaccins	17
	• Outil D : affichage intelligent des vaccins	27
	Choisir la présentation de la liste des vaccins Imprimer le carnet de vaccination	29 30
	Exploitation dynamique des vaccins	34
	Affichage dans une synthèse	35
	• Recherches multicritères sur les vaccins	36
1	La synchronisation entre fichier et clone	38
	Citation et remerciements	39

0	Q Rechercher	🗌 à fa	aire	Ajouter un vac	cin 🔽 🗱
	Date 🔻	Valence	Spécialité	Notes	Rappel
	13/12/2012	Coqueluche Diphtérie Hib Polio Tétanos	INFANRIX HEXA	A21CB469A / Docte	13/12/2013 🌚
	13/12/2012	Pneumocoque	PREVENAR 13	F92506 / Docteur B	13/09/2013 🌚
	08/11/2012	Coqueluche Diphtérie Hib Polio Tétanos	INFANRIX QUINTA	A20CA787B / Docte	
	08/10/2012	Diphtérie Hib Coqueluche Polio Tétanos	INFANRIX HEXA	A21CB339A / Docte	
	08/10/2012	Pneumocoque	PREVENAR 13	F958	

		DTP/Coq/	Hib			•)(•)
date	spécialité	lot	note	injecteur	raj	\sim
08/10/2012	INFANRIX HEXA	A21CB339A		Docteur Bernard MULLIE		
08/11/2012	INFANRIX QUINTA	A20CA787B		Docteur Bernard MULLIE		
13/12/2012	INFANRIX HEXA	A21CB469A		Docteur Bernard MULLIE	13/12/2013	

Pneumocoque

date	spécialité	lot	note	injecteur	rappel en
08/10/2012	PREVENAR 13	F95838		Docteur Bernard MULLIE	
13/12/2012	PREVENAR 13	F92506		Docteur Bernard MULLIE	13/09/2013

Hépatite B

		-							
date spécialité		lot	note	injecteur	rappel en				
	08/10/2012	INFANRIX HEXA	A21CB339A		Docteur Bernard MULLIE				
	13/12/2012	INFANRIX HEXA	A21CB469A		Docteur Bernard MULLIE	13/12/2013			

Envie de ça !



Où se trouvent les vaccins dans le dossier de santé ?

ici ... fenêtre "Identité" / Onglet "Vaccins"

Mémo :			Quel	médecin ?	• ?
Nom		Prénom		Né(e) le	Rang
Sans identite					
Autre nom		Titre de	politesse	Sexe	
		Defaille etter			
	Etat civil Profil du patient	Preselections	Cloture Vaccins		

4 outils à disposition : de A à D

Supprimer...

A Changer la spécialité Ajouter aux vaccins personnels

	Etat civil Profil du pa	tient Présélections Clôture Vaccin	s
Q Rechercher		🗌 🗋 à faire	Ajouter un vaccin 💌 🗱
Date 🔻 Valence	e Spécialité	Notes	Rappel
		De la liste personne Par formule généric Depuis le pharmace	elle que p-correcteur
-			
ijection du : Lot : Lot	Médecin : Vaccinateur Note : Commentaire		
Rappel le :	✓ ? Indéfini	Alerter	
	A faire		
	C Fait S Abandonné		
	Faire l'injection de rappe	1	





Créer un vaccin ... dans la liste personnelle :

1 - Clic sur l'icône "cadenas"

ଛ → 🖆

- 2- Clic sur symbole "+"
- 3- Taper le nom du vaccin
- 4- Cocher la (les)valence(s) adéquates
- 5- Clic sur le bouton

[Choisir]

Supprimer un vaccin ...

dans la liste personnelle :

- Clic sur l'icône "cadenas"
- Clic sur symbole "-"
- Valider le message de suppression.





Ajouter un vaccin ... B) Par formule générique:

taper quelques lettres pour affiner la liste

nb :

la chaîne de caractères proposée est reconnue même à l'intérieur des produits. Ici : rub pour rubéole

= sélection dans la liste

Clic sur le bouton [Choisir]

Q rub	
Formule vaccinale	
Diphtérie-rubéole-tétanos	
Rougeole en association avec la rubéole, virus viv	vants atténués
Rougeole en association avec oreillons et rubéole	e, virus vivants atténués
Rougeole en association avec oreillons, varicelle,	rubéole, virus vivants atténués
Rubéole en association avec oreillons, virus vivan	ts atténués
Rubéole, virus vivant atténué	
	(Fermer) Cho



Ajouter un vaccin ...

C) Depuis le pharmaco-correcteur : taper quelques lettres

nb : la chaîne de caractères proposée est reconnue même à l'intérieur des produits

= sélection dans la liste

Clic sur le bouton [Choisir]

Q- vax	8)
Nom du produit	
AVAXIM 160 U	
HBVAXPRO 10 microgrammes	
HBVAXPRO 5 microgrammes	
IMOVAX POLIO	
M-M-RVAXPRO	
PNEUMOVAX	
REPEVAX	
REVAXIS	
ROR VAX	
ROUVAX	
TYAVAX	
VARIVAX	
VAXIGRIP	
	Fermer Choisir

L'ajout du vaccin s'insère dans la fenêtre reportant automatiquement :

- La date du jour / la valence / la spécialité
- La colonne "Note" reporte par défaut le titre de politesse et le nom complet de l'utilisateur en cours.

Ces renseignements peuvent être modifiés en bas de fenêtre :

	Etat civil	Profil du patient	Présélections	Clôture	Vaccins		
Q Rechercher		🗌 🗆 à fa	ire		Ajouter ur	n vaccin	▼ *-
Date 🔻	Valence	Spécial	ité			Notes	
24/01/2013	Grippe	VAXIGRIP	Docteu	r A. AAAA			
		******	*****) 4 +
VA	XIGRIP (Grippe)						
Injection du : 2	4/01/2013 Par : D	octeur A. AAAA					
Lot :	Note :						
Rappel le :	? Inde	ifini 🗘	Alerter				

Corriger ou compléter :

La zone "Injection du :" -> par défaut, c'est la date du jour qui est inscrite.

Injection du :	24/01/2013	Par :	Docteur A. AAAA
Lot :		Note :	

Pour de multiples raisons, il est probable que cette date doit être modifiée :



- lors de l'enregistrement de l'historique des vaccinations du patient
- injection effectuée par un tiers (infirmière, hôpital, etc.)

3 façons d'inscrire les dates dans la zone "Injection du :"

A) date précise : rédactions possibles : * (astérisque) = date du jour courant





24/01 ... de l'année en cours2401 ... de l'année en cours

24 ... du mois et de l'année en cours

B) date floue : nb : noter ici l'importance du caractère slash "/" (barre de division)





si la proposition est : 1985 (sans le slash) : c'est compris comme 19ème jour du 85° mois de l'année en cours !

= incompatible avec la possibilité de saisir partiellement des dates incomplètes : aucune date ne s'inscrit.

= le caractère slash "/" est obligatoire en début de date.

C) date relative : Attention : les caractères a (pour année), m (pour mois) et j (pour jour) doivent être tapés en lettres minuscules. sans précision particulière, le calcul est fait par rapport à la date de naissance du patient (ex. ici : le patient est né le 01/01/70) rédactions possibles : 18a = guand le patient avait 18 ans = Injection du : Injection du : 01/01/1988 Rappel le : 18a \rightarrow /18a Rappel le : /1988 OU 5a4m = quand le patient avait 5 ans et 4 mois = Injection du : 5a4m Injection du : 01/05/1975 Rappel le : /5a4m Rappel le : /05/1975 le signe "-" (négatif) calcule par rapport à la date courante (ex. ici : date courante 25/01/2013) -5a = il y a 5 ans = Injection du : Injection du : 25/01/2008 Rappel le : Rappel le : /2008 -5a

Les vaccins dans MS3 · février 2013 · page 12/39

Corriger et/ou compléter les différentes zones:

La zone "Médecin" = Vaccinateur (peut-être complété via le glossaire et/ou la touche F5) confrère, hôpital, infirmière, PMI, médecine du travail, urgences hospitalières, famille, etc. Cette zone se nommera "Injecteur" dans le carnet de vaccination imprimé.

La zone "Lot" = indiquer le N° de lot du vaccin

bien utile actuellement, car seul le médecin est en mesure de suivre la traçabilité des vaccins en notant le n° de lot du vaccin.

La zone "Note" = commentaire (elle peut-être complétée via le glossaire et/ou la touche F5) point d'injection, refus de vaccination, réaction locale, destination d'un voyage, profession, etc.

Injection du :		Médecin :	Vaccinateur
Lot :	Lot	Note :	Commentaire

Antigène brucellique (Brucellose)				
Injection du :	25/01/2013	Par :	Service sanitaire des armées	
Lot :	?	Note :	Militaire : mission en Belgique	



Astuce pour rédiger l'historique d'un carnet de vaccination :

Recréer l'historique des vaccins peut être simplifié par un manipulation simple : la duplication.

Conseil : si incertitude sur le nom de la spécialité, utiliser plutôt les valences.

- Indiquer le premier vaccin : corriger la date d'injection initiale et le vaccinateur :

Rappel	Date 🔻	Valence	Spécialité	Notes
?	03/09/1985	Diphtérie Polio Tétanos	Diphtérie-poliomy	
L				
Diphté	rie-poliomyélit	e-tétanos (Diphtérie Polio Té	étanos)	
Injection du : 03/09	9/1985 Par :			
Lot :	Note			

- Puis : sélectionner la ligne et menu "Edition / Dupliquer la sélection" ou 🖾 🔹 +D corriger la date d'injection et le vaccinateur :

Rappel	Date	•	Valence	Spécialité	Notes
?		C	Diphtérie Polio Tétanos	Diphtérie-poliomy	
?	03/09/198	85 C	Diphtérie Polio Tétanos	Diphtérie-poliomy	
Diphté	érie-poliomy	yélite	e-tétanos (Diphtérie Polio To	étanos)	
Injection du :	011085 P	Par :			
Lot :	No	ote :			



*

Supprimer... Changer la spécialité Ajouter aux vaccins personnels

A) Supprimer ...

- Sélectionner la ligne dans la liste des vaccins
- Clic sur l'icône "Engrenage" / Choisir : "Supprimer"



- Valider la suppression (ou Annuler)

	1		varient reselections	cioture vaccins		
(Q Rechercher		🗌 à faire	Ajouter	un vaccin 📃	Supprimer
	Date 🔻	Valence	Spécialité	Rappel		Changer la spécialité
	14/11/2012 Grippe		VAXIGRIP	14/11/2013 🧰	J8350 / Docteur	Ajouter aux vaccins per

B) Changer la spécialité ...

Cette procédure est utile lorsque la spécialité précédemment utilisée est supprimée.

NB : Les spécialités proposées sont obligatoirement dans la base de données choisie (exemple REVAXIS ne peut être remplacée par DT Polio qui n'existe plus dans BCB). C'est pour cette raison que le premier changement peut se faire par n'importe quelle spécialité quelles que soient les valences.

Mais si on veut de nouveau changer, à l'avenir, seules les spécialités contenant les mêmes valences sont proposées.

- Sélectionner la ligne dans la liste des vaccins
- Clic sur l'icône "Engrenage" / Choisir :

"Changer la spécialité" = volet des vaccins du pharmaco-correcteur



- Valider le choix (ou Annuler)

(Q Rechercher		🗌 à faire	Ajouter	un vaccin 🗾	Supprimer
	Date 🔻	Valence	Spécialité	Rappel		Changer la spècia
	14/11/2012 G	rippe	VAXICRIP	14/11/2013 💼	J8350 / Docteur	Ajouter aux vaccir
	20/0C/2010 D	Calefria Dalla Títeana	DEVANIE	20/05/2020		

C) Ajout aux vaccins personnels ...

Permet d'enrichir la liste personnelle de spécialités issues du pharmaco-correcteur

- Sélectionner la ligne dans la liste des vaccins
- Clic sur l'icône "Engrenage" / Choisir "Ajouter aux vaccins personnels"



Q Rechercher	chercher 🗌 🗆 à faire		Ajouter	un vaccin 💌	Supprimer	
Date 🔻	Valence	Spécialité	Rappel		Changer la specialité	
14/11/2012	Grippe	VAXIGRIP	14/11/2013 🦪	J8350 / Docteur	Ajouter aux vaccins personi	



-> Le champ "Rappel le" n'est pas renseigné = 2 possibilités d'information

Sélectionner le vaccin dans le carnet de vaccination puis choisir :

1) Indéfini :

2 Indéfini	+

indique que la date de rappel n'est pas précisée :

Injection du :	24/01/2013 Par	Docteur A. AAAA
Lot :	Note	
Rappel le :	?	ndéfini 🔷 Alerter

2) Fin de série :

🚺 Fin de série 📫

indique qu'il n'y a plus de rappel nécessaire :

	ENGERIX B 10	(Hépatit	е В)	
Injection du :	30/09/1996	Par :		
Lot :		Note :		
Rappel le :		Fi	n de série 🗘	Alerter

Le champ "Rappel le" est renseigné : \rightarrow 4 façons pour rédiger les dates dans le champ "Rappel le : " **A**) date précise : rédactions possibles : * (astérisque) = date du jour courant 5/11/2012 5/11/12 05112012 051112 Rappel le : Rappel le : 24/01/2013 2401 24/01 de l'année en cours de l'année en cours 2401 24 ... du mois et de l'année en cours

ATTENTION cependant : la date ne doit pas être AU DELA de 5 ans

exemple : nous sommes en 2013 si date abrégée : 30/06/19 la date proposée étant au delà de 5 années : c'est le siècle précédent qui s'affiche accompagné d'un message d'alerte :





si la proposition est : 1985 (sans le slash) : c'est compris comme 19 ème jour du 85 ème mois de l'année en cours ! = incompatible avec la possibilité de saisir partiellement des dates incomplètes : aucune date ne s'inscrit. = le caractère slash "/" est obligatoire en début de date.

Dans ce cas de date floue, la date calendaire retenue pour l'alerte est le 1° du mois :

Alertes			
1	Date	Message	
	01/06/2014	Vaccin:	

C) date relative :

Attention : les caractères a (pour année), m (pour mois) et j (pour jour) doivent être tapés en lettres minuscules.

Elle est calculée par rapport à la date courante : (ex. ici : la date du jour est 25/01/2013) : rédactions possibles :

ATTENTION : ne pas oublier le signe

+ 3a = dans 3 ans Rappel le : +3a → Rappel le : 25/01/2016 + 18 mois = dans 18 mois Rappel le : +18m → Rappel le : 25/07/2014 D) Comprendre la date automatique des rappels : lorsque l'item "Faire l'injection de rappel" est utilisée :

la date du prochain rappel se cale en fonction de la période précédente :

Prenons un exemple : le tableau vaccinal des rappels propose : + 2 mois / + 8 mois

Vaccins contre :	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	12 mois
Pneumocoque (Pn conj)		Pn ³ conj		Pn conj	Pn conj

Dans l'onglet vaccins du dossier de santé :

PREVENAR 13 (Pneumocoque)	PREVENAR 13 (Pneumocoque)
Injection du : 25/11/2012 Par :	Injection du : 27/01/2013 Par :
Lot : Note :	Lot : Note :
Rappel le : 25/01/2013	Rappel le : 29/03/2013
1° injection et rappel tapé au clavier	1° rappel la date du 2° rappel
+ 2 m	automatiquement proposée est : + 2 mois c'est à dire identique à la l'intervalle précédent
= OK	= correction obligatoire en : + 8 m

→ Le champ "Rappel le" est renseigné : 4 possibilités d'information

Sélectionner le vaccin dans le carnet de vaccination puis choisir :

3) A faire :



Injection du :	25/01/2013	Par :	Docteur A. AAAA
Lot :		Note :	
Rappel le :	25/01/2014	A	faire 😫 I Alerter

NOTA : le fait d'indiquer une date de rappel génère un point d'exclamation devant le bouton "Alerter"

! Alerter...

Cela signale la pose automatique d'une alerte dans le dossier de santé du patient (icône "A savoir").

Alertes							
1	Date	Message	Document				
	25/01/2014	Vaccin: VAXIGRIP	-				

Un clic sur le bouton

! Alerter...

permet d'affiner la pré-alerte ("Commencer à prevenir") ou de supprimer l'alerte

Le titre de l'alerte est dans le format :

"Vaccin : NOMDUVACCIN"

ce qui permet une recherche sur les alertes "Vaccin".



En cas d'alerte supprimée, le point d'exclamation disparaît :

Alerter...

mais le bouton est toujours cliquable pour réenclencher l'alerte.

L'indication "A faire" change en "En retard" si la date de l'alerte est dépassée :

> la position "à faire" est transformée en :

En retard						
VAXIGRIP (Grippe)						
Injection du : 14/09/2011 Par : Docteur						
Lot : J8350 Note :						
Rappel le : 14/09/2012 😂 En retard 🔹 I Alerter						

et l'onglet "Vaccins" de la fenêtre "Identité" est cochée permettant un lisibilité immédiate d'un statut vaccinal en retard

ſ	Etat civil	Profil du patient	Présélections	Clôture	X Vaccins	
---	------------	-------------------	---------------	---------	-----------	--

4) Fait :	Fait
	Pour noter un rappel fait sans précision :
	Fièvre jaune, virus vivant atténué (Fièvre jaune)
	Injection du : 28/01/2011 Par : Docteur
	Lot : Note :
	Rappel le : /2012 Fait Alerter

Si statut "Fait" il n'y a plus d'icône à la fin de la ligne ni de date.

5) Abandonner :

😢 Abandonné	+

Pour annuler un rappel à faire : l'alerte sera automatiquement supprimée

		TYPHIM Vi (Ty	phoïde)			
	Injection du :	28/01/2010	Par :	Docteur		
	Lot :		Note :			
	Rappel le :	/2012		bandonné 🗦	Alerter	
Si statut "A	bandonné" il	y a l'icône	8	à la fin de la	ligne mais p	lus de date.

6) Faire l'injection de rappel :

Faire l'injection de rappel

•Pour valider un rappel fait et programmer le suivant :

- •Sélectionner le vaccin à faire dans le carnet de vaccination.
- •Au menu local [Rappel] choisir "Faire l'injection de rappel".
- •Ajuster, si besoin, la date d'injection et le nom du Médecin vaccinateur.
- •Saisir la référence du lot et un commentaire si besoin.
- •La date du prochain rappel se cale en fonction de la précédente, la modifier si besoin.
- •L'alerte est transposée à la nouvelle date, toutefois, par le bouton [Alerter...] : ajuster le délai de pré-alerte souhaité.





La liste des vaccins s'affiche ainsi, montrant l'ensemble des vaccins réalisés, ainsi que les symboles du statut pour chacun d'entre eux.

	Etat civil	Profil du patient	Présélections Clôtu	re X Vaccins		
Q Rechercher		🗌 🗆 à f	aire	Ajouter	un vaccin 💌	*-
Date 🔻	Valen	ce	Spécialité	Notes	Rappe	
14/11/2012	Grippe		VAXIGRIP	J8350 / Docteur I	Ber 14/11/20	13 💿
10/10/2011	Grippe		VAXIGRIP	H8267 / Docteur	Be 10/10/20	12 🜔
30/06/2010	Diphtérie Polio Tétanos		REVAXIS		30/06/20	20 💿
29/07/2009	Diphtérie Polio Tétanos	i	REVAXIS			
/2009	Pneumocoque		PNEUMO 23		20	14 💼
15/02/1999	Diphtérie Polio Tétanos	i	DT POLIO			
30/09/1996	Hépatite B		ENGERIX B 10 micro			
02/09/1996	Hépatite B		ENGERIX B 10 micro			
14/02/1995	Hépatite B		ENGERIX B 10 micro			
09/01/1995	Hépatite B		ENGERIX B 10 micro			
20/01/1993	Diphtérie Polio Tétanos		DT POLIO			
05/11/1988	Rougeole Oreillons Rub	éole	ROR VAX			
05/11/1985	Diphtérie Polio Tétanos		DT POLIO			
01/10/1985	Diphtérie Polio Tétanos	i i	DT POLIO			
03/09/1985	Diphtérie Polio Tétanos		DT POLIO			



🗌 à faire

L'outil : "Rechercher" permet deux affichages :

A) liste limitée aux vaccins à faire : clic sur le petit carré "à faire"

(Q Rechercher ☑ à faire							
	Date 🔻	Valence	Spécialité	Rappel				
	14/11/2011	Grippe	VAXIGRIP	14/11/2012 👏				
	30/06/2010	Diphtérie Polio Tétanos	REVAXIS	30/06/2020 💿				
	/2009	Pneumocoque	PNEUMO 23	2014 💿				

B) Liste limitée aux vaccins par valence : taper le nom de la valence dans la zone "recherche"

🔍 polio 💿 🗌 à faire						
Date 🔻	Valence	Spécialité	Rappel			
30/06/2010	Diphtérie Polio Tétanos	REVAXIS	30/06/2020 💿			
29/07/2009	Diphtérie Polio Tétanos	REVAXIS	?			
15/02/1999	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO	?			
20/01/1993	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO	?			
05/11/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO	?			
01/10/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO	?			
03/09/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO	?			
03/09/1985	Dipitterie Polio Tetanos	DI POLIO	7			

nb : un mixage des 2 est possible :

(🔍 polio 🛛 🗹 à faire						
1	Date	•	Valence	Spécialité	Rappel		
	30/06/2	010	Diphtérie Polio Tétanos	REVAXIS	30/06/2020 💿		

Choisir la présentation de la liste des vaccins

La fenêtre de présentation de la liste des vaccins peut être organisée à volonté pour un meilleur confort :

1) un clic sur le titre d'une colonne permet de classer

par ordre chronologique ou alphabétique naturel ou inverse

Date 🔻	Valence	Spécialité
15/03/2012	Fièvre jaune	Fièvre jaune, virus
14/11/2011	Grippe	VAXIGRIP

tri par date ordre chronologique inverse

[Date	Valence 🔻	Spécialité
	/2009	Pneumocoque	PNEUMO 23
	/2001	Papillomavirus	GARDASIL
	05/11/1988	Oreillons Rougeole Rubéole	ROR vax

tri par date ordre alphabétique inverse

Date 🔺	Valence	Spécialité
03/09/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO
01/10/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO

tri par date ordre chronologique naturel

Date	Valence	Spécialité
03/09/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO
01/10/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO
05/11/1985	Diphtérie Polio Tétanos	DT POLIO

tri par date ordre alphabétique naturel

2) les colonnes peuvent être ordonnées par glissement et de largeur réduite ou augmentée

Date 🔻	 Valence 	Spécialité	Notes	Rappel	
15/03/2012	? Fièvre jaune	Fièvre jaune, virus	Medecine d'entreprise / Mission en Afrique	?	

changement de l'ordonnancement des colonnes

Rappel	Date 🔻	Valence	Spécialité	Notes
?	15/03/2012	Fièvre jaune	Fièvre jaune, virus	Medecine d'entreprise@ / Mission en Afrique
14/11/2012 😂	14/11/2011	Grippe	VAXIGRIP	J8350 / Infirmière
30/06/2020 💼	30/06/2010	Diphtérie Polio Tétanos	REVAXIS	5858 / Docteur



Imprimer le carnet de vaccination



Imprimer le carnet de vaccination

NB : le format "Vaccins" est pré-existant dans MédiStory. Cependant, il ne sera accessible pour des réglages de mise en page personnels (en-tête, date, etc.) qu'après la première demande d'impression d'un "carnet de vaccination".



L'impression du carnet ne permet pas une sélection. TOUT est imprimé (*y compris "note"*) et présenté par valence.

Pour imprimer :

- Afficher la fenêtre des vaccins
- Menu Edition / Imprimer (ou cmd+P) = dialogue avec l'imprimante / Valider

Toutes les colonnes sont présentes :

en particulier la colonne "NOTE" qui peut présenter une ambiguïté :

DTP/Coq/Hib

date	spécialité	lot	note	injecteur	rappel en
03/09/1985	DT POLIO				
01/10/1985	DT POLIO				
05/11/1985	DT POLIO				
20/01/1993	DT POLIO				
15/02/1999	DT POLIO				
29/07/2009	REVAXIS	X1234	douleur au point injection	Dr Machin	
30/06/2010	REVAXIS				30/06/2020

Pneumocoque

date	spécialité	lot	note	injecteur	rappel en
2009 PNEUMO 23					2014

Hépatite B

date	spécialité	lot	note	injectour	rappel en
09/01/1995	ENGERIX B 10				
14/02/1995	ENGERIX B 10				
02/09/1996	ENGERIX B 10				
30/09/1996	ENGERIX B 10				

ROR

date	spécialité	lot	note	injecteur	rappel en
05/11/1988 ROR vax					

Grippe

date	spécialité	lot	note	injecteur	rappel en
14/11/2011	VAXIGRIP	J8350		Infirmière	14/11/2012

Autres

date	spécialité	lot	note	injectour	rappel en
2001	GARDASIL		Refusé	Docteur Truc	
15/03/2012	Fièvre jaune, virus vivant atténué		Mission en Afrique	Medecine d'entreprise	

Adapter le format d'impression nommé "Vaccins" :

Dès la première demande d'impression d'un carnet, le format d'impression devient disponible par :

- Menu Options / Adapter les formats d'impression
- Clic sur le bouton [Format]



- Choisir le format "Vaccins"

Vaccins

- Apporter les enrichissements souhaités :
 - En-tête du document
 - Corriger la police de l'en-tête

nb : il est impossible de modifier la police de caractère de la liste des vaccins eux-mêmes.

- via menu Edition / Insérer un report : si besoin
- via la bouton : [Option] / Mise en page :
 - disposition
 - % de réduction : utile lorsque la liste est longue (réduire à 80%)

attention : le format d'impression "Vaccins" est permanent.

Changer le titre du format équivaut à en créer un autre.



Astuce : la mise en page peut s'effectuer avec des copier/coller de formats déjà existants.



- Affichage dans une synthèse
- Recherches multicritères

L'exploitation dynamique des vaccins





(ou courrier via un élément de glossaire)

L'affichage des vaccins dans une synthèse peut être obtenu par un report via :

- Menu Edition / Insérer un report
- Onglet "Général" / Sélectionner la ligne "Dossier...Vaccins faits" ou "Vaccins à faire"

Dossier	Vaccins faits
Dossier	Vaccins à faire

En bas du volet : choisir les colonnes et la mise en page

Avec les colonnes : 📃 Lot	🗌 Injecteur 🗌 Note 📃 Rappel
Valences : Toute	s 🗧
Mise en page : 🔘 Text	te 💽 Tableau

Un clic sur le menu local "Valences" permet de sélectionner une/des valence(s)





• Recherches multicritères sur la liste des vaccins :

La recherche est exclusivement accessible par "recherche simplifiée",

accessible par :

- Menu Dossier / Ouvrir un dossier
- Clic sur l'icône : "Recherche"



• Clic sur le symbole "+" / Sélectionner la ligne "Vaccins..."

+	contenant ces termes dans (tou
co	ntenant ces termes dans
de	ont le sexe
de	ont le type
de	ont l'état de clôture
na	iissance/âge :
de	ont la date
co	ntenant ces codages dans
ay	ant des produits classés ATC dans
Va	ariables de biométrie
R	cherches de dossiers
Va	accins

- Cocher dans le volet affiché "Tester les vaccins" la/les valence(s) souhaité(es)
- La validation étant faite = affichage d'une ligne si choix unique ou de plusieurs lignes si choix multiple.



→ "Si alerte sanitaire" : rechercher les patients vaccinés avec le lot X du vaccin Y : sélectionner la ligne "vacciné" = affichage d'une case : "avec le lot" : indiquer le N°

Tous les vaccins	wassiné	*) avec le lot	
Tous les vaccins	vaccine	* avec le lot	

 \rightarrow · Recherche des patients de + 65 ans non vaccinés en 2012 contre la grippe :

+	contenant ces termes dans (tout le dos*)	
	naissance/âge : (dont l'âge est entre 🗘 65a 120a	
	Grippe (pas fait sur la période	

• Fichier père et clone : la synchronisation



La synchronisation entre le fichier père et le clone (et réciproquement) est parfaitement respectée, que ce soit :

- pour les écritures ajoutées
- pour les écritures modifiées.
- la mise à jour est également faite pour les alertes des vaccins.



nb : comme pour tout le reste du dossier de santé (sauf la partie "identité : nom, prénom, autre nom, date de naissance, sexe"), c'est toujours l'écriture la plus récente chronologiquement qui est prioritaire lors de la synchronisation.



« L'amour est le vaccin de l'amour-propre. »

Friedrich Hebbel

